# Rapore

des deux observations que Mr muteau de rocquemont a envoié a l'academie, et dont elle ma chargé de faire le raport, l'une a pour objet un polipe uterin du poids 56 unces extirpé et gueri par le moyen de la ligature; il est question dans la seconde d'une tumeur de la vesicule du fiel, qui a ete ouverte pour un abcés, et de laquelle il est sortie beaucoup de bille, de pus et 98 pierres.

Mr muteau dit que la femme qui fait le sujet de la premiere observation a eté pendant prés de cinq ans d'une santée valetudinaire quoyque bien reglée, et qu'au mois de juin de l'année derniere, elle fut attaquée d'une violente colique a la suite de ses regles, qui fut suivie de la sortie d'un sang noir et grumelé par le vagin, qui faisoit craindre une perte; cette colique augmenta et fut accompagnée de douleurs expulsives semblables a celle de l'accouchement, il se delcara pour lors une perte si considerable, que l'on manda sur le champ une sage femme, dont le premier soin fut de toucher la malade, pour en reconnoitre la cause: elle trouva l'orifice de la matrice si dilatée et le vagin si plein, qu'elle prit la tumeur qui le remplissoit pour la teste d'un enfant, dont elle crut pouvoir l'accoucher aussitot. elle la tira en consequence assé fortement pour eprouver une resistance, qui ne luy paroissoit point ordinaire, et qui l'obliga ainsi que les horribles douleurs qu'elle occasionoit a la malade, de lacher prise en disant que cela tenoit dans le corps et qu'elle n'y connoissoit rien, et que pour cet effet, il falloit faire venir un chirurgien. on manda successivement un chirurgien et un medecin, qui n'y connurent

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

pas plus, quoyque le dernier dit, que ce qui se presentoit, n'etoit point un enfans; et que comme cette maladie n'etoit point de son ressort, il leurs envoiroit un Chirurgien qui surement y apporteroit du remede; il leurs envoya en effet Mr muteau, qui d'aprés ce que le medecin luy avoit dit, previt le genre de maladie que ce pouvoit etre, et se munit des choses quil crut pouvoir luy etre necessaire pour operer. il trouva a son arrivée la malade dans une foiblesse extreme, et aprés s'etre assuré de la nature du corps qui remplissoit le vagin, il demanda du fil quil mit en plusieurs doubles et quil cira, il fit ensuite tirer la tumeur par les assistans, afin dit il de raprocher autant quil luy seroit possible le fond de la matrice vers le dehors du vagin pour la lier le plus prés quil pouroit de son implantation. il embrassa pour lors le pedicule du polipe qui avoit quatre pouces de long, et dont la grosseur egaloit celle du bras d'un enfant dont il marque point l'age, il fit faire le naud du Chirurgien par un aide, pendant qu'avec ses doigts il poussoit ~~...~~ la ligature le plus prés quil pouvoit du fond de la matrice, et dans la crainte que cette 1ere ligature ne se relacha, il fit plusieurs autres tours avec le meme fil, quil serra et quil arreta aussi par le naud du Chirurgien. il mit aprés cela des compresses dessous la tumeur afin de la soutenir et d'eviter par le moyen le tiraillement que son poids auroit occasioner a la matrice, et fit immediatement aprés des injections avec le vin tiede, quil recommanda de reiterer pendant son absence; il revit la malade au bout de 24 heures quil trouva tres bien. la ligature ne s'etant point relachée, ce quil reconnut par le gonflement et la tention du polipe et par le changement

total de la douleur, il se decida pour lors a l'ampouter, lequel fit a un pouce de la ligature sans le moindre accident. il fit continuer les injections, et prescrivit des bols de Kinkina et de camphre d'ans la vue dit il de s'opposer a la resorbtion des corpuscules putrides. il survint le 3me jour un peu de fievre a la malade que l'on regarda comme symptome de la suppuration qui s'etablissoit. le 6me la ligature tomba, la matrice prit son ressort, et la guerison fut parfaite le 18me jour.

~~qu~~ quoyque cette observation ne renferme rien dont on ne trouve beaucoup d'exemple dans les ouvrages de Mr Levret et specialement dans le memoire inseré dans le 3me vol. de ceux de l'academie, elle n'en confirme pas moins ~~pleinement~~ la doctrine qui y est etablie, et n'en merite pas moins par cette raison l'accueil favorable de l'academie.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

la femme qui fait le sujet de la 2me observation se plaignit vers la fin de 7bre de l'année derniere d'une douleur dans l'hypocondre droit qu'elle prit pour du rhumatisme, et pour lequel elle fit des frictions et d'autres remede sans le moindre succés; son mal ayant augmenté, elle consulta Mr muteau sur la fin d'8bre de la meme année, qui aiant examiné l'endroit douloureux, y trouva une tumeur de la grosseur d'un oeuf de pigeon, qu'il prit pour un engorgement au foie, pour lequel il luy conseillia des cataplasmes emolliens et des bols savoneux, qui ne luy procurent pas le moindre soulagement, cette maladie allant toujours en augmentant, cette femme

le 1er de xbre
sollicita une place dans l'hopital de mortagne qu'elle obtint.
Mr muteau qui en est le chirurgien, trouva cette tumeur —
prodigieusement augmentée, quoyque sans changement de couleur
a la peau; l'endroit le plus saillant de cette tumeur etoit au
dessous des fausses cotes, un peu dessous et a coté du muscle droit,
il etoit dur et douloureux et sans fluctuation apparente. il y fit
appliquer des cataplasmes emolliens afin dit il de procurer
la fermentation des sucs engorgés, il survint en effet de la fievre
et des elancemens violens dans la tumeur, elle s'eleva en pointe,
la peau devint rouge, et la fluctuation se manifesta, ce qui
decida pour lors le chirurgien a en faire l'ouverture de laquelle
il sortit beaucoup de matiere tres fetide d'un jaune tirant
sur le verd, ainsi que beaucoup de pus tres blanc et de bonne
qualitée et 28 pierres grosses a peu prés comme des pois; sa
surprise en voiant sortir tant de fielle d'une tumeur qu'il croioit
n'etre qu'un abcés au foie manqua de le deconcerter, mais s'etant
rapellé dit il a l'instant les principes que feu Mr petit a si bien
developés dans le 1er vol: des mem: de l'academie en traitant des
tumeurs de la vesicule du fiel; il se rassura et introduisit son doigt
dans l'ouverture qu'il avoit fait, pour reconnoitre l'etat des parties
qu'il venoit d'inciser, parcequ'il craignoit un epanchement dans le
ventre. cet examen ~~tirant~~ luy aiant fait reconnoitre l'adherence
que la vesicule avoit contractée avec le peritoine, il aggrandit
pour lors son ouverture haut et bas, a laquelle il donna en tout
deux pouces d'etendue, il pansa ensuite cette plaie avec de la

Charpie seche et appliqua Lappareil convenable. La malade fut tres soulagée et dormit bien La nuit suivante, il Leva Lappareil au bout de 24 heures, qu'il trouva tout penetré de bille et de pus et tira 63 pierres de La vesicule, qui etoient egales en grosseur au premieres, il en retira encore 7 autres au troisieme pansement, ce qui fait en tout 98 pierres qui sont sorties de cette tumeur. apres Lextraction de tous les corps etrangers, Lecoulement de La bille qui sortoit par cette place demminua de jour en jour. ainsi que La suppuration qui etoit alternativement plus ou moins glaireuse, et dont il favorisa La sortie, en faisant coucher cette femme dessus Le coté malade. Les pansemens n'eurent rien de particulier, et La place le 16me jour ne presentoit plus qu'un point qui n'etoit pas encore cicatrisé.

il est a presumer d'apres cette observation que Mr muteau n'a connu Le memoire qu'il cite de Mr petit qu'apres avoir operé La tumeur dont il est question, parceque s'il Lavoit connu avant comme il Le dit, il me paroit que d'apres Les differentes observations qui y sont raportées et Les signes qui en sont si clairement deduits il auroit du au moins avoir quelque supeçon sur le caractere de La maladie qu'il traitoit. La tumeur par exemple qu'il dit avoir trouvée de La grosseur d'un oeuf de pigeon. dans Lhypocondre droit au dessous des fausses cotes un peu au dessous et a coté du muscle droit, auroit du par la seule situation Luy etre suspecte, et La circonscription de cette tumeur dont il sentoit si distinctement

les bornes, puisqu'il en designe si bien le volume, devoit aussi
par cette raison luy servir de signe, pour distinguer cette
tumeur d'avec l'engorgement du foie dont les bornes ne sont
jamais aussi distinctes, y aiant toujours de la dureté ou de
l'empatement dans la circonference; ce qui ne se rencontre
jamais lorsque les tumeurs de la vesicule commencent a se
manifester. de plus la ~~fut~~ fluctuation quoyqu'il en dise ~~qu'il~~ auroit du s'y sentir,
se seroit fait appercevoir s'il y avoit fait plus d'attention,
parcequ'il est constant que dans les sortes de tumeurs on en
observe toujours dans tous les temps, ce que l'on ne fait que
tres obscurement dans les abcés du foie, meme lorsque la
collection du pus est faite. les signes joints aux autres
auxquels il auroit pu avoir recours s'il avoit connu l'ouvrage
qu'il cite l'auroient pu empecher de prendre le change, et d'ouvrir
comme il l'a fait une tumeur de cette espece, sans etre —
auparavant certain qu'elle avoit contractée des adherences
avec le peritoine, il auroit aussi evité la surprise qu'il a eu
en voiant sortir de la bile, et n'auroit point exposé la malade
a une operation, qui auroit pu luy etre aussi funeste, si le
hazard ne l'avoit point aussi bien servi, qu'elle luy a eté —
salutaire. il auroit aussi apporté plus de circonspection dans
l'etendue qu'il a donné a son ouverture, parcequ'en la faisant
de deux pouces, comme il l'a faite, il couroit le risque d'aller
au dela des adherences que la vesicule avoit contractée avec
le peritoine et de causer par consequent un epanchement de bile

dans le ventre, qui auroit fait perir la malade.

quoy quil en soit de la meprise, son observation n'en confirme pas moins aussi la doctrine de Mr petit et n'en doit pas moins consequament etre accueillie de l'academie..

le 16 de 9bre 1769 Majault

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE